

7A TRADE AMERICA S.R.L.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

DEWALT

**BLACK+
DECKER**

STANLEY



25 de Mayo 3721 esq. Gaudioso Nuñez, Asunción - Paraguay



+59521208040 / +59521201127 /



ventas@tradeamerica.com.py



www.corin.com.py

INDICE.

AMOLADORAS PAG. 2
TALADROS / ATORNILLADORES.. PAG. 2-4
ROTOMARTILLOS..... PAG. 4
LIJADORAS ORBITALES..... PAG. 5
SIERRAS CALADORAS..... PAG. 5-6
SIERRAS CIRCULARES..... PAG. 6-7
CEPILLADORAS / LIJADORAS..... PAG. 7
PISTOLAS DE CALOR..... PAG. 7-8
LUSTRALIJADORAS..... PAG. 8
CARGADORES / ARRANC..... PAG. 8-9
CONVERTIDORES..... PAG. 9
HELADERAS..... PAG. 10
LINTERNAS..... PAG. 11
ASPIRADORAS..... PAG. 11-12
HIDROLAVADORAS..... PAG. 12
SOPLA/ASPIRADORES..... PAG. 12
CORTASETOS..... PAG. 13
ATORNILLADORES MAN/ELECT..PAG. 13-14
NIVELES LASER..... PAG. 13
ACCESORIOS..... PAG. 14-17

STANLEY

ACCESORIOS..... PAG. 18-20



ACCESORIOS..... PAG. 20-21
AMOLADORASPAG. 22-23
TALADROS / ATORNILLADORES..PAG. 23-25
ROTOMARTILLOS..... PAG. 25
SIERRAS CALADORAS..... PAG. 26
PISTOLAS DE CALOR..... PAG. 26
NIVELES LASER PAG. 26
OTRAS PAG. 27

G720 - ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" / 820 WATTS

**LINEA
PRO**

- Potente motor de 820W.
- Cable de dos (2) metros.
- Traba de eje.
- Empuñadura lateral de 3 posiciones.
- Interruptor sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo.
- Guarda ajustable sin llave.
- Caja de engranajes metálica.
- Velocidad de 11000 RPM.
- Eje de 5/8" - 11M14.


**1 AÑO
de garantía**
KG2000 - ESMERILADORA ANGULAR DE 9" / 2000 WATTS

**LINEA
PRO**

- Potente motor de 2000 W.
- Cable de tres (3) metros.
- Traba de eje.
- Empuñadura lateral de 3 posiciones.
- Interruptor sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo.
- Guarda ajustable sin llave.
- Caja de engranajes metálica.
- Velocidad de 6500 RPM.
- Eje de 5/8" - 11M14.


**1 AÑO
de garantía**
CS2001 - TRONZADORA DE METAL - 2000 WATTS

**LINEA
PRO**

- Potente motor de 2000W.
- Mango ergonómico.
- Orificio de candado.
- Botón de bloqueo de eje.
- Deflector de chispas.
- Perilla de seguridad para fácil transportación.
- Guía de corte.
- Prensa para materiales.
- Base de acero resistente.
- Velocidad 3800 RPM.
- Disco de 14" (incluido)


**1 AÑO
de garantía**
HD400BX - TALADRO PERCUTOR DE 3/8" (10 MM) / 480 WATTS - 103 ACC. Y MALETIN


- Potente motor de 480 W.
- Cable de un (1) metro.
- Llave de mandril.
- Percutor.
- Mandril de 10 MM - 3/8".
- Incluye maletín y 103 accesorios.


**1 AÑO
de garantía**

TM500K - TALADRO PERCUTOR DE 3/8" (10 MM) / 500 WATTS - C/ MALETÍN



- Potente motor de 500 W
- Cable de uno y medio (1,5) metros.
- Interruptor c/ bloqueo p/ uso continuo
- Mandril de 10 MM - 3/8"
- Velocidad variable de 0 - 2800 RPM.
- Empuñadura lateral multi-posición.
- Capacidad en acero de 10MM.
- Capacidad en concreto de 10MM.
- Capacidad en madera de 20MM.
- Incluye maletín p/ taladro y accesorios.



1 AÑO
de garantía

LINEA PRO

TM600K - TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13 MM) / 600 WATTS - C/ MALETÍN



- Potente motor de 600 W.
- Cable de dos (2) metros.
- Interruptor c/ bloqueo p/ uso continuo.
- Mandril de 13 MM - 1/2"
- Velocidad variable reversible de 0 - 2800 RPM.
- 45000 GPM (percusión).
- Empuñadura lateral multi-posición y barra de profundidad.
- Capacidad en acero de 13MM.
- Capacidad en concreto de 13MM.
- Capacidad en madera de 20MM.
- Incluye maletín p/ taladro y accesorios.

1 AÑO
de garantía

LINEA PRO

KR750 - TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13 MM) / 730 WATTS - C/ MALETÍN



- Potente motor de 730 W.
- Cable de dos (2) metros.
- Interruptor c/ bloqueo p/ uso continuo.
- Mandril de 13 MM - 1/2"
- Velocidad variable reversible de 0 - 3100 RPM.
- 52700 GPM (percusión).
- Caja de engranajes metálica con engranajes sobre rulemanes.
- Empuñadura lateral multi-posición y barra de profundidad..
- Capacidad en acero de 13MM.
- Capacidad en concreto de 16MM.
- Capacidad en madera de 32MM.
- Incluye maletín p/ taladro y accesorios.

1 AÑO
de garantía

LINEA PRO

BT1200 - TALADRO DE BANCO DE 8" / 1/3 HP



- Potente motor de inducción de 1/3HP (250W).
- 5 velocidades mecánicas y escala de profundidad.
- Mandril de 1/2" (13mm).
- Mesa y base de acero fundido.
- Palanca de ajuste de altura.
- Longitud de carrera de 50MM.
- Capacidad en madera de 25MM.
- Capacidad en acero de 13MM.
- Incluye mesa, (3) brazos, guarda de protección, correa y pernos para la base.



1 AÑO
de garantía

LINEA PRO

CD121K - ATORNILLADOR/TALADRO INALAMBRICO DE 10MM – 12VOLTS


- Potente y compacto para múltiples aplicaciones.
- Mandril de ajuste rápido de 10MM.
- Control de torque de 17 posiciones.
- Batería removible con cargador externo.
- Velocidad variable reversible de 0 – 550 RPM.
- Torque de 9,5 ft-lb (13 Nm).
- Herramienta, (1) cargador, (1) punta doble Phillips/Estándar y caja plástica.


1 AÑO
de garantía

HP180K - ATORNILLADOR/TALADRO PERC. INALAMBRICO DE 13MM – 18VOLTS


- Caja de engranajes de 2 velocidades y motor de alto torque.
- Indicador de nivel de batería y control de torque de 32 posiciones / torque de 260 in-lb (29,4 Nm).
- Mandril metálico auto ajustable de 13MM .
- Velocidad variable reversible de 0 – 500 / 0 – 1600 RPM.
- Capacidad en acero de 13 MM.
- Capacidad en concreto de 15 MM.
- Capacidad en madera de 35 MM.
- Incluye herramienta, (1) cargador, (1) batería y caja plástica.

**LINEA
PRO**

1 AÑO
de garantía

KD990K - ROTOMARTILLO COMP. SDS PLUS 2,4 J / 800 W - C/ MALETIN Y ACCESORIOS


- Potente motor de 800 watts.
- Velocidad variable reversible de 0 – 980 RPM.
- Sistema de encastre SDS-Plus c/ mec. de sellado.
- Roto perc. (5180 GPM), rotacion o cincelado.
- Capacidad en acero 12MM.
- Capacidad en concreto 26MM.
- Capacidad en madera 25MM.
- Empuñadura lateral y barra de profundidad.
- Incluye maletin, barra de prof., mechas SDS 8-10-12MM, cincel de punta y plano, mandril convencional/ adapt.

**LINEA
PRO**

1 AÑO
de garantía

KD1250K - ROTOMARTILLO SDS PLUS 3,5 J / 1250 W - C/ MALETIN Y ACCESORIOS.


- Potente motor de 1250 watts.
- Velocidad variable reversible de 0 – 850 RPM.
- Sistema de encastre SDS-Plus c/ mec. de sellado.
- Roto perc. (4100 GPM), rotacion o cincelado.
- Capacidad en acero 13MM.
- Capacidad en concreto 32MM.
- Capacidad en madera 40MM.
- Empuñadura lateral y barra de profundidad.
- Incluye maletin, barra de prof., mechas SDS 8-10-12-16-22 MM, cincel de punta y plano.

**LINEA
PRO**

1 AÑO
de garantía

4

QS800 - LIJADORA ORBITAL DE ¼ HOJA / 180 WATTS.



LINEA PRO

- Potente motor de 180 watts.
- Velocidad de 13500 RPM.
- Utiliza ¼ hoja de lija.
- Cable de dos (2) metros.
- Interruptor sellado contra polvo.
- Construcción sobre rulemanes.
- Bolsa recolectora de polvo.
- Herramienta p/ perforar lijas.



1 AÑO
de garantía

QS1000 - LIJADORA ORBITAL DE ¼ HOJA / 200 WATTS.



LINEA PRO

- Potente motor de 200 watts.
- Velocidad de 13800 RPM.
- Utiliza ¼ hoja de lija.
- Cable de dos (2) metros.
- Interruptor sellado contra polvo.
- Construcción sobre rulemanes.
- Eficiente sistema de recolección de polvo con acción ciclónica patentada
- Herramienta p/ perforar lijas.
- Empuñadura ConveXgrip® recubierta de goma.



1 AÑO
de garantía

SS1000 - LIJADORA ORBITAL DE ½ HOJA / 310 WATTS.



LINEA PRO

- Potente motor de 310 watts.
- Velocidad de 6000 – 11000 RPM.
- Utiliza ½ hoja de lija.
- Cable de dos (2) metros.
- Interruptor variable c/ bloqueo p/ uso cont.
- Eficiente sistema de recolección de polvo con bolsa o c/ adaptador p/ aspiradora.
- Herramienta p/ perforar lijas.
- Empuñadura recubierta de goma



1 AÑO
de garantía

KS505 - SIERRA CALADORA 450 WATTS – ACCION ORBITAL



LINEA PRO

- Potente motor de 450 watts.
- Sistema de soplado/aspirado de polvo.
- Base ajustable para cortes biselados de 0° y 45°.
- Mango diseñado para mayor comodidad de uso.
- Canal Sightline® para mayor visibilidad de la línea de corte.
- Botón de bloqueo para uso continuo.
- Velocidad variable de 0 – 3000 CPM.
- Corte en acero 5 MM.
- Corte en aluminio 10MM.
- Corte en madera 60MM.
- Cable de dos (2) metros.



1 AÑO
de garantía

KS650K - SIERRA CALADORA 600 WATTS – ACCION ORBITAL C/ MALETÍN


- Potente motor de 600W.
 - Cambio de hojas sin herramientas, acepta hojas tipo U y T.
 - Sightline optimiza visibilidad de la línea de corte.
 - Velocidad variable de 800 - 3000 CPM.
 - Zapata ajustable para biselados precisos de 0° - 45°.
- Acción pendular de 4 etapas para cortes precisos.
- Corte en acero 5 MM.
 - Corte en aluminio 15MM.
 - Corte en madera 85MM.


1 AÑO
de garantía

BT1650 - SIERRA CALADORA DE BANCO - 100 WATTS


- Potente motor de 100 WATTS.
- Control de velocidad variable 400 – 1600 CPM.
- Palanca de destensado rápido para fácil cambio de hoja.
- Garganta de 16" (406mm) para gran capacidad de corte.
- Capacidad máxima de corte de 2" (50mm).
- Base de aluminio fundido con capacidad de inclinación de 0° a 45°.
- Base maq. de alta precisión p/ mas estabilidad y menor vibración.
- Almacenaje de hojas.
- Peso de 12 KGS.

1 AÑO
de garantía

CS1024 - SIERRA CIRCULAR DE 7 ¼ " - 1500WATTS.


- Potente motor de 1500 WATTS.
- Empuñadura ergonómica para mayor control.
- Guía de ajuste para cortes en ángulo.
- Palanca para ajuste de profundidad.
- Llave para cambio de disco.
- Guía paralela.
- Velocidad de 5500 RPM.
- Profundidad de corte a 90° 62 MM.
- Profundidad de corte a 45° 46 MM.
- Cable de tres (3) metros.


1 AÑO
de garantía

BT1800 - SIERRA DE BANCO C/ BASE C/ DISCO DE 10" - 1500 WATTS


- Potente motor de 1500 WATTS.
- Seguro de leva p/ ajuste de guía rápido y seguro.
- Perillas frontales p/ control de inclinación y alt. de la hoja de 10 posiciones.
- Ranuras en forma de 'T' p/ mantener guía de inglete en su lugar.
- Capacidad de corte de 76 MM (3") a 90°.
- Guía de corte auto alineable.
- Interruptor c/ bloqueo y fácil acceso.
- Velocidad de 5000 RPM.
- Banco metálico.


1 AÑO
de garantía

BT1400 - LIJADORA ORBITAL DE ¼ HOJA / 180 WATTS.



1 AÑO
de garantía

LINEA PRO

- Potente motor de 1500W.
- Empuñadura en posición horizontal.
- Bolsa recolectora de polvo.
- Guarda con mecanismo retráctil automático.
- Escala de inglete con 9 posiciones de corte
- Prensa integrada.
- Mesa y base maquinadas en aluminio fundido.
- Incluye discos de 32 y 80 dientes.
- Velocidad 5500 RPM.




7698 - CEPILLO ELECTRICO DE MADERA (82,5 MM) – 650 WATTS.



LINEA PRO

- Potente motor de 650W.
- Adaptador para aspirador.
- Perilla de ajuste de profundidad con 10 posiciones.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Cuchillas reversibles de acero rápido.
- Velocidad de 16500 RPM.
- Profundidad de corte de 1,9 MM.
- Ancho de cepillado de 82,5 MM.
- Capacidad de ranurado de 7,9 MM.



1 AÑO
de garantía

DS321 - LIJADORA DE BANDA - 720 WATTS



LINEA PRO

- Potente motor de 720W.
- Bolsa de polvo y adaptador p/aspirador.
- Empuñadura ajustable de 3 pos.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Perilla de ajuste rápido.
- 800 PPM.
- Tamaño de lija 3"x 21" (75 X 533MM).
- Cable de dos (2) metros de largo.
- Mayor alcance de lijado en espacios reducidos.
- Diseño patentado de perfil bajo con cubierta retractable.



1 AÑO
de garantía

HG1500 - PISTOLA DE CALOR - 1500 WATTS



LINEA PRO

- 1500 watts proporciona calor intenso para trabajos difíciles.
- Base incorporada para un fácil enfriamiento.
- 2 ajustes de temperatura, 400°C y 540°C para una gran variedad de aplicaciones
- Ideal para: quitar pintura y barniz, aflojar tuercas y pernos oxidados y descongelar tuberías
- Cable de 1,85 Mts.



1 AÑO
de garantía

HG2000 - PISTOLA DE CALOR - 2000 WATTS



- 2000 watts proporciona calor intenso para trabajos difíciles.
- Base incorporada para un fácil enfriamiento.
- Dos niveles de flujo de aire 300/500 L/MIN.
- Control de temperatura variable 50 - 450 °C / 90 - 600 °C .
- Ideal para: quitar pintura y barniz, aflojar tuercas y pernos oxidados y descongelar tuberías
- Cable de dos (2) M.



1 AÑO
de garantía

WP1500K - LUSTRA/LIJADORA - 1300 WATTS



- Potente motor de 1300 WATTS.
- Velocidad variable de 1000 - 3000 RPM.
- Traba de eje.
- Caja de engranajes metálica.
- Empuñadura lateral de 3 posiciones.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo
- Cable de dos (2) metros.
- Mango Lateral, (1) Disco de Goma, Bonete d Lana, Llaves y Caja Plástica.



1 AÑO
de garantía

KP1200 - PULIDORA ORBITAL - 120 WATTS



- Amplia superficie de trabajo 10" (254mm).
- Pulidora orbital movimiento óptimo para alcanzar mejores resultados.
- Baja vibración reduce la fatiga en las manos.
- Interruptor frontal para un fácil acceso y control.
- Diseño especial del manubrio permite una clara visión del lugar de trabajo.
- Base estable para poner el accesorio que permite con facilidad poner el accesorio.
- Accesorio de bonete para toda aplicación de limpieza y pulido.

LINEA PRO

1 AÑO
de garantía

BC12 - CARGADOR DE BATERÍAS – 260 WATTS



- Más rápido tecnología de alta frecuencia, carga 2X más rápido que cargadores convencionales.
- Más seguro protección contra sobre cargas y conexión invertida a prueba de chispas.
- Control digital, manejado por microprocesador.
- 12 AMP Continuos ideal para automóviles, embarcaciones, camionetas, vehículos recreativos, equipos agrícolas, vehículos utilitarios.
- Visor digital LED muestra el voltaje de la batería
- Inteligente: Puede revivir baterías completamente descargadas.
- Voltaje 12V DC, 2/8/12A continuo.

LINEA PRO

1 AÑO
de garantía



BBC030 - CARGADOR DE BATERIAS C/ FUNCION ARRANCADOR Y DIAGNOSTICO.



- Más rápida tecnología de alta frecuencia, carga 2X más rápido que cargadores convencionales.
- Más segura protección contra sobre cargas y conexión invertida a prueba de chispas.
- Más inteligente control digital, manejado por microprocesador.
- 2/10/30 AMP Continuos ideal para automóviles, embarcaciones, camionetas, vehículos recreativos, equipos agrícolas, vehículos utilitarios, tractores, embarcaciones, etc..
- Visor digital LED muestra el voltaje de la batería, el diagnóstico y los códigos de fallas.
- Inteligente: Puede revivir baterías completamente descargadas.
- Voltaje 12V DC, 2/10/30A continuo / función arrancador de 80 AMPS.

JS350S - ARRANCADOR AUXILIAR PARA AUTO - 350 AMPS.



- Arrancador portátil, fuente de energía instantánea para auxiliar vehículos.
- Cables y pinzas de uso rudo para máximo rendimiento y durabilidad.
- Arrancador auxiliar de auto, arranca su motor sin necesidad de otro vehículo.
- Energía portátil, fuente de alimentación de 12V DC acciona y/o recarga aparatos de CC de 12V.
- Puerto USB 5V 500mA para recargar aparatos electrónicos.
- Lámpara de LED de emergencia .



PI100 - CONVERTOR DE CORRIENTE 12V A 220V - 100 WATTS.



- Convierte 12V (DC) a 220V (AC).
- Soporta equipos de hasta 100 WATTS (laptops, cargadores celulares, art. Electrónicos).
- Protector de batería (corte automático antes de agotar la batería del vehículo).
- Salida de alimentación 220 V (AC) y puerto USB.



PI400 - CONVERTOR DE CORRIENTE 12V A 220V - 400 WATTS.



- Convierte 12V (DC) a 220V (AC).
- Soporta equipos de hasta 400 WATTS.
- Protector de batería (corte automático antes de agotar la batería del vehículo).
- Dos salidas de alimentación 220 V (AC) y puerto USB.



PI750 - CONVERTOR DE CORRIENTE 12V A 220V - 750 WATTS.



- Convierte 12V (DC) a 220V (AC).
- Soporta equipos de hasta 750 WATTS.
- Protector de batería (corte automático antes de agotar la batería del vehículo).
- Dos salidas de alimentación 220 V (AC) y puerto USB.



BDC204 - HELADERA P/ VIAJE DE 6 LITROS/8LATAS – 12V

- Sistema termo-eléctrico (Peltier – no utiliza gas).
- Corte por baja tensión de la batería.
- Enfría hasta 22,2°C por debajo de temp. Ambiente – Calienta hasta 48,8°C por encima de temp. Ambiente.
- Porta vasos (1), indicador led p/ frío/calor, correa p/ fácil traslado.
- Cable de dos (2) M.

1 AÑO
de garantía
BDC8L - HELADERA P/ VIAJE DE 8 LITROS – 12V

- Sistema termo-eléctrico (Peltier – no utiliza gas).
- Corte por baja tensión de la batería.
- Enfría hasta 18°C por debajo de temp. Ambiente – Calienta hasta 65°C por encima de temp. Ambiente.
- Indicador led p/ frío/calor, correa p/ fácil traslado.
- Cable de dos (2) M.
- Peso de 3,19 KGS.

1 AÑO
de garantía
BDC212F - HELADERA P/ VIAJE DE 9 LITROS – 12V

- Sistema termo-eléctrico (Peltier – no utiliza gas).
- Corte por baja tensión de la batería.
- Enfría hasta 27,7°C por debajo de temp. Ambiente – Calienta hasta 48,8°C por encima de temp. Ambiente.
- Indicador led p/ frío/calor, correa p/ fácil traslado.
- Cable de dos (2) M.
- Porta vasos (2), indicador led p/ frío/calor, correa p/ fácil traslado.
- Fabrica hielo / cubetera y tapa incluidas.

1 AÑO
de garantía
BDC240 - HELADERA P/ VIAJE DE 24 LITROS/28LATAS – 12V(DC) / 220V(AC)

- Sistema termo-eléctrico (Peltier – no utiliza gas).
- Corte por baja tensión de la batería o por sobrecalentamiento del equipo.
- Enfría hasta 18,4°C por debajo de temp. Ambiente – Calienta hasta 48,8°C por encima de temp. Ambiente.
- Indicador led p/ frío/calor, correa p/ fácil traslado.
- Cable de dos (2) M.
- Doble tapa p/ poder ser utilizado c/ conservadora convencional, indicador led p/ frío/calor, correa p/ fácil traslado.
- Conexión 12V(DC) o 220V(AC).

1 AÑO
de garantía

BWL26 - LAMPARA/BASTON DE 26 LEDS – RECARGABLE DE 2 INTENSIDADES.**LINEA
PRO**

- Luz de 26 leds c/ selector de dos (2) intensidades c/ duración de hasta 7 horas.
- Gancho p/ colgar c/ giro de 360°.
- Modo de uso c/ cable o inalámbrico.
- Batería recargable de NI-MH.
- Incluye cargador 220V.

1 AÑO
de garantía**BSL300 - LINTERNA / REFLECTOR (150M) DE 12V P/ AUTOMOTOR.**

- 12V (DC) – alimentación c/ salida 12V del automóvil o pinzas p/ conexión directa a la batería.
- Gancho p/ colgar y bloqueo del interruptor p/ cómodo uso sin manos.
- Reflector halógeno proporciona un haz de luz brillante y concentrado hasta 150 metros.

**LINEA
PRO****1** AÑO
de garantía**REFLECTOR LED 10 WATTS REC. – 12V/220V – 2200 Mah (NO SON MARCA B&D).**

- Portátil con batería recargable de 2200 mAh.
- Cargador 220V (transformador) y adaptador p/ toma vehículo 12V.
- Base para posicionar haz de luz y manija para trabajos mas cómodos.
- Resistente al agua, graduación IP65.
- Lámpara LED de 10W equivalente a foco halógeno de 60W.
- Haz de luz de 120° de apertura.

A7141 – KIT 35 PIEZAS C/ ESTUCHE Y LINTERNA (INCL. CHALECO REFLECTIVO).

- Set de 35 piezas contiene:
Pz1 x 1, Pz2 x 2, Pz3 x 1, HX3 x 1, HX4 x 1, HX5 x 1, SL4 x 1, SL6 x 1, Sujetador de puntas magnético x 1, estuche x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1, T30 x 1, T40 x 1, adaptador a llaves de tubo x 1, llaves de tubo 6,7,8,10,11,13 mm, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3 x 1, llave cricket x 1, linterna x 1 y chaleco reflectivo x1.

**AV1250 – ASPIRADORA P/ VEHICULO – 12V**

- Gran poder para aspirado rápido.
- Se conecta al adaptador de corriente del auto.
- Vaciado en un paso: Las manos permanecen limpias.
- Compartimento para accesorios incorporados.
- Se conecta al adaptador de corriente para autos
- Aspiradora, boquilla esquinera, cepillo para tapicería y (1) filtro.
- Potencia del aire 13,8 W.



AV1500 - ASPIRADORA P/ VEHICULO - 12V



- Acción Ciclónica: El filtro se mantiene limpio y la potencia constante.
- Incluye 5 accesorios para aspiradora y bolsa para almacenamiento.
- Incluye cargador para autos.
- Compartimento para accesorios incorporado para boquilla esquinera y cepillo para tapicería.
- Potente motor para aspirado rápido y limpieza profunda 12,5W
- Incluye: Aspiradora, (2) Boquillas Esquineras, (2) Cepillos para Tapicería, Manguera, Bolsa de Almacenamiento, Cable de 4,9m (16 pies), Sistema de Filtro de 3 Etapas.

PW1300 - HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 110 BAR - 1300 WATTS.



- Potencia: 1300 WATTS.
- Caudal: 6 L/min (1,6 GPM)
- Presión máxima: 110 BAR. (11 MPA)
- Apagado automático (autostop).
- Manguera de 3 mts. De largo.
- Incluye: pistola, manguera, dispensador p/ jabón, boquilla regulable y filtro de entrada de agua.

1 AÑO
de garantía

LINEA PRO



PW1700 - HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 130 BAR - 1700 WATTS.



- Potencia: 1700 WATTS.
- Caudal: 6 L/min (1,6 GPM)
- Presión máxima: 130 BAR. (11 MPA)
- Apagado automático (autostop).
- Manguera de 5,5 mts. De largo.
- Incluye: pistola, manguera, dispensador p/ jabón, dos (2) boquillas regulables, filtro de entrada de agua y cepillo mecánico giratorio.



LINEA PRO

1 AÑO
de garantía

BV2500 - SOPLA / ASIRADOR DE HOJAS - 1440 WATTS.



- Potente motor de 1440 WATTS.
- Peso = 3,2 KGS.
- Nivel de ruido = 65 Db.
- Velocidad de aspirado = 320 KM/H.
- Velocidad de soplado = 210 – 290 KM/H.
- Capacidad de aspirado = 9,5 M3/MIN.
- Incluye bolsa p/ hojas, correa de transporte, mango secundario.

LINEA PRO



1 AÑO
de garantía

HT500 - CORTASETOS DE 520MM – 20" DE LARGO - 420 WATTS.

LINEA PRO

- Potente motor de 420W para óptimo rendimiento.
- Cuchilla de doble acción para corte rápido y de baja vibración.
- Capacidad de corte hasta 5/8" (16mm).
- Interruptor de arranque para mayor seguridad.
- Diseño compacto y liviano para facilidad de uso.
- Guarda frontal.
- Velocidad 1900/min (rpm).

1 AÑO
de garantía

BD7803 - JUEGO P/ ATORNILLAR DE 21 PIEZAS.


INCLUYE: DESTORNILLADOR C/ CRICKETT, 20 PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 1" (25MM).

2 X PH1 / 10 X PH2 / 2 X PH3 / 2 X HEX 5/32 / 4 X HEX 3/16

AS6NG - ATORNILLADOR A PILAS - 6 VOLTS..


- Potente motor de 6 VOLTS.
- Funciona c/ cuatro (4) pilas alcalinas (incluidas).
- Se puede utilizar como destornillador manual.
- Velocidad= 130 RPM.
- Torque = 20 pulg./libras.
- Incluye dos (2) puntas de atornillar.


BDL170 - NIVEL LASER AUTO NIVELANTE "BULLSEYE"


Se autonivela automáticamente para resultados más precisos. Proyecta de manera horizontal y vertical. AnglePRO® referencia automáticamente ángulos de líneas. Accesorios para montaje en paredes.



71-922B - KIT DE ATORNILLADOR MANUAL CON CRICKET DE 22 PIEZAS.


Confeccionado de acero tratado al calor 86/60

Kit de 22 piezas incluye:

Destornillador con cricket de 3 posiciones.

5 puntas philips: (3)- #1 (2)- #2 (1) - # 3

5 puntas planas: (1)- #6 (3) - #8 (1) - #10

4 puntas hexagonales: (2)- 5/32" (1) - 3/16" (1) - 1/4"

7 llaves de tubo: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
Estuche de plastico rigido.

71-826 – JUEGO DE ATORNILLAR DE 32 PIEZAS.


Confeccionado de acero tratado al calor 86/60

Kit de 32 piezas incluye:

3 puntas philips de 1": #1 - #2 - # 3

3 puntas planas de 1": #6 - 8 - #8 - 10 - #10 - 12

3 puntas de orificio cuadrado de 1": #1 - #2 - #3

3 puntas TORX de 1": #10 - #15 - #20

3 puntas para tornillos POZI-DRIV: #1 - #2 - #3

1 sujetador de puntas magnetico

3 puntas philips de 2": #1 - #2 - #3

3 puntas de orificio cuadrado de 2": #1 - #2 - #3

3 puntas planas de 2": #6-8 - #8-10 - #10-12

7 dados: 3/16" - 1/4" - 9*/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16"
Estuche de plastico rigido.

A7185 – JUEGO DE 16 PUNTAS Y MECHAS.


- Juego de taladrar de 16 piezas.

Contiene:

5 mechas con punta bronceada

5 mechas HSS para acero

5 mechas para concreto

Estuche de plastico.

79-364 – JUEGO PARA INSTALACION DE CERRADURAS Y PUERTAS - 6 PIEZAS..


CONTIENE:

- GUIA PARA TALADRAR

- MECHA CIRCULAR DE 1"

- MECHA CIRCULAR DE 2 1/8"

- MANDRIL

- CINCEL

- PLANTILLA PARA BISAGRAS

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TALADROS.



#1



#2



#3



#4



#5



#6



#7



#8



#9



#10



#11



#12



#13



#14



#15

- #1. **16861E** - JUEGO DE MECHAS PARA MAMPOSTERIA - 3 PIEZAS: 4- 6- 8 MM.
- #2. **BD15005** - JUEGO DE MECHAS PARA MAMPOSTERIA - 5 PIEZAS: 4- 5- 6- 8- 10 MM.
- #3. **BD15006** - JUEGO DE MECHAS HSS METAL/MADERA - 6 PIEZAS: 2- 3- 4- 5- 6- 8 MM.
- #4. **BD15010** - JUEGO DE MECHAS HSS METAL/MADERA - 10 PIEZAS: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 MM
- #5. **BD15017** - JUEGO DE MECHAS HSS METAL/MADERA - 17 PIEZAS: 1,5 - 1,75 - 2 - 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3 - 3,25 - 3,5 - 3,75 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 MM
- #6. **71-120** - SURTIDO DE 4 SIERRDAS COPA - 7 PIEZAS: 32 MM - 38 MM - 51 MM - 54 MM (ESPECIALES PARA MADERA, MADERA AGLOMERADA Y PLASTICOS.
- #7. **70-170E** - PIEDRAS ABRASIVAS - 5 PIEZAS: SURTIDO IDEAL PARA PULIR Y LIMPIAR TODO TIPO DE MATEERIAL.
- #8. **70-172E** - EJE ADAPTADOR - 1/3": IDEAL PARA ADAPTAR TODO TIPO DE RUEDAS ABRASIVAS Y CEPILLOS DE ALAMBRE SIN VASTAGO/ZANCO.
- #9. **U1302** - DISCO DE RESPALDO DE 125MM (5") - 4 PIEZAS: DISCO DE RESPALDO, ARANDELA PLANA, EJE, ARANDELA SUJETADORA.
- #10. **74-500A** - DISCOS DE LIJA CON VELCRO DE 125MM (5") - 6 PIEZAS: DISCOS SURTIDOS - NECESITA DEL ACCESORIO U1302.

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TALADROS. (CONTINUACION)

- #11. **70-121E** - CEPILLO CIRCULAR CON VASTAGO – 1 PIEZA: 50MM (2") (DISEÑADO PARA LIMPIAR Y ELIMINAR OXIDO EN METALES, IDEAL PARA USAR CON SOPORTES HORIZONTALES).
- #12. **70-130E** - CEPILLO CIRCULAR CON VASTAGO – 1 PIEZA: 75MM (3") (DISEÑADO PARA LIMPIAR Y ELIMINAR OXIDO EN METALES, IDEAL PARA USAR CON SOPORTES HORIZONTALES).
- #13. **70-119E** - CEPILLO COPA CON VASTAGO – 1 PIEZA: 25MM (1") (DISEÑADO PARA LIMPIAR Y ELIMINAR OXIDO EN METALES).
- #14. **70-120E** - CEPILLO COPA CON VASTAGO – 1 PIEZA: 50MM (2") (DISEÑADO PARA LIMPIAR Y ELIMINAR OXIDO EN METALES).

71-702 – PORTABROCAS FLEXIBLE

IDEAL PARA TALADRO / ATORNILLADOR.
 EJE FLEXIBLE DE 11" – 27,5 CM DE LARGO.
 ENCASTRE HEXAGONAL.
 SUJECION DE PUNTAS MAGNETICO PARA CAMBIO RAPIDO DE ACCESORIOS Y PUNTAS.
 IDEAL PARA ACCEDER A LUGARES DIFICILES DE ALCANZAR.



JUEGOS DE SIERRA PARA SIERRA CALADORA / TICO-TICO



#1 #2 #3 #4

- #1. **75-250** – CORTE MADERA – ACABADO GRUESO
- #2. **75-268** – CORTE MADERA – ACABADO FINO
- #3. **75-254** – CORTE METAL – ACABADO GRUESO
- #4. **75-269** – CORTE METAL – ACABADO FINO



DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR DE 7 1/2" Y CEPILLOS PARA AMOLADORA DE 4 1/2".



#1 #2 #3 #4

- #1. **70-117A** – CEPILLO COPA RIZADO 75MM (3") PARA AMOLADORAS DE 4 1/2" – 1 PIEZA
- #2. **71-727** – DISCO DE SIERRA CON DIENTES DE CARBURO PARA USOS GENERALES - 24 DIENTES
- #3. **77-757** – DISCO DE SIERRA CON DIENTES DE CARBURO (PIRANHA – FINO ACABADO) - 40 DIENTES
- #4. **77-717** – DISCO DE SIERRA C/ DIENTES DE CARBURO (PIRANHA – CORTE RÁPIDO) – 18 DIENTES

KP5 – KIT DE ACCESORIOS PARA COMPRESOR DE AIRE.


- Pistola de aire
- Inflador con manómetro
- Pistola para lavado
- Pistola para pintar
- Manguera en espiral de 5m


HERRAMIENTAS DE MANO.
LLAVES COMBINADAS.


# CODIGO	ITEM	MM
BD12219	LLAVE COMBINADA	6 MM
BD12220	LLAVE COMBINADA	7 MM
BD12221	LLAVE COMBINADA	8 MM
BD12222	LLAVE COMBINADA	9 MM
BD12223	LLAVE COMBINADA	10 MM
BD12224	LLAVE COMBINADA	11 MM
BD12225	LLAVE COMBINADA	12 MM
BD12226	LLAVE COMBINADA	13 MM
BD12227	LLAVE COMBINADA	14 MM
BD12228	LLAVE COMBINADA	15 MM
BD12230	LLAVE COMBINADA	17 MM
BD12231	LLAVE COMBINADA	18 MM
BD12232	LLAVE COMBINADA	19 MM
BD12233	LLAVE COMBINADA	20 MM
BD12234	LLAVE COMBINADA	21 MM
BD12235	LLAVE COMBINADA	22 MM
BD12236	LLAVE COMBINADA	23 MM
BD12237	LLAVE COMBINADA	24 MM

BD12239
**JUEGO DE LLAVES
 COMBINADAS – 9 PIEZAS**
 # 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
 15, 17 MM



BD12238
**JUEGO DE LLAVES
 COMBINADAS – 11
 PIEZAS**
 # 6, 8, 9, 10, 11, 12,
 13, 14, 15, 17, 19 MM

LLAVE FRANCESA.


# CODIGO	ITEM	"
BD12200	LLAVE FRANCESA	6"
BD12201	LLAVE FRANCESA	8"
BD12202	LLAVE FRANCESA	10"
BD12203	LLAVE FRANCESA	12"

MARTILLOS


# CODIGO	ITEM	GR.
BD16100	MARTILLO METAL	369
BD16102	MARTILLO METAL	567
BD16104	MARTILLO GOMA	567

PINZA DE PUNTA FINA


BD11216
 PINZA DE PUNTA FINA 5" (127MM)

LLAVES ALLEN


BD10230
**JUEGO DE LLAVES ALLEN
 (8 PIEZAS)**
 # 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 MM

ESPATULAS FLEXIBLES


CODIGO	ITEM	"
BD17201	ESPATULA 2" (51MM)	2"
BD17203	ESPATULA 3" (76MM)	3"
BD17204	ESPATULA 4" (102MM)	4"
BD17205	ESPATULA 5" (127MM)	5"

ESPATULAS RIGIDAS

CODIGO	ITEM	"
BD17209	ESPATULA 3" (76MM)	3"
BD17211	ESPATULA 5" (127MM)	5"

CINCELES


CODIGO	ITEM	"
BD16200	CINCEL P/ MADERA (6MM)	1/4"
BD16201	CINCEL P/ MADERA (10MM)	3/8"
BD16202	CINCEL P/ MADERA (13MM)	1/2"
BD16203	CINCEL P/ MADERA (19MM)	3/4"
BD16204	CINCEL P/ MADERA (25MM)	1"

BD13107 – MINI ARCO (INCLUYE SEGUETA DE 10”).

DESTORNILLADORES CLASICOS


CODIGO	ITEM	DESC.
--------	------	-------

BD10100	DEST. ESTANDAR (102 MM)	# 6 X 4"
---------	-------------------------	----------

BD10101	DEST. ESTANDAR (152 MM)	# 6 X 6"
---------	-------------------------	----------

**DESTORNILLADORES CON PUNTA
MAGNETICA Y MANGO DE GOMA**


CODIGO	ITEM	DESC.
--------	------	-------

BD10203	DEST. ESTANDAR (203 MM)	# 8 X 8"
---------	-------------------------	----------

BD10205	DEST. ESTANDAR (254 MM)	# 10 X 10"
---------	-------------------------	------------

BD10211	DEST. ESTANDAR (254 MM)	# 5 X 10"
---------	-------------------------	-----------

BD10218	DEST. PHILIPS (254 MM)	# 1 X 10"
---------	------------------------	-----------

BD10223	DEST. PHILIPS (254 MM)	# 2 X 10"
---------	------------------------	-----------

BD10224	DEST. PHILIPS (152 MM)	# 3 X 6"
---------	------------------------	----------

BD10225	DEST. PHILIPS (254 MM)	# 3 X 10"
---------	------------------------	-----------

BD10226	DEST. PHILIPS (203 MM)	# 4 X 8"
---------	------------------------	----------

BD10227	DEST. PHILIPS (254 MM)	# 4 X 10"
---------	------------------------	-----------

**SAVE TIME AND MONEY
with BLACK & DECKER
Electric Tools**

ARCHIVO ADVERTISEMENTSINDIA.COM


**DELUXE
ENGINE KIT**

A large, convenient metal chest containing following items: 1/2" Valve Drilling and Carbon Cleaning—Quarter Inch Heavy Duty Electric Drill, a stand for mounting drill on bench, valve seating stones, valve seat rest, narrowing reamers, turning wrench for reamers, self-centering pilot, stone slavers, universal joint for stone slavers, pilot reamers etc. (depending model), shims for reamers, carbon brush with holder, valve guide/liners, wire wheel brush and arbor for same, two valve testers, oil can and hose for seat grinding.


**THREE-QUARTER INCH
PORTABLE ELECTRIC
DRILL**

Designed for heavy duty grinding work of all kinds and particularly for driving of "impulsive" cylinder heads and gaskets, probably the hardest work for which an electric drill is used. Has been built with extra heavy bearings throughout, the motor is mounted on ball bearings and the chuck spindle is provided with taper roller bearings. Drill weighs only 10 1/2 lbs. and is complete with self-attach-ment plate, detachable side handle and three jet general check.

Motor is standard operating on 110 or 220 alternating current.


**BALL
BEARING
ELECTRIC
SANDER**

For sanding, grinding, clearing, rubbing or polishing and will smooth wood or metal surfaces—valve face or curved—in a fraction of the time required to do the work by hand. Especially valuable in the refinishing of all types of cast-iron blocks and in the cleaning and finishing of boat hulls. It can be used with abrasive flaps of various grades from a fine sandpaper to a coarse emery. Comes complete with 12 sanding discs. Laminated inflexible pads, wire wheel brushes, cup grinding wheels etc. can also be supplied extra cost for use with this machine.


**PORTABLE
ELECTRIC
SAW**

Three sizes, 6", 8" and 10" diameter saws. Will cut steel and tin hammer up to 3/16" thick. In addition can be used with special metal cutting saw for cutting tin, brass metal or with an abrasive flap for cutting marble, tile, porcelain etc. The blade is enclosed in telescopic guard which automatically covers blade except when saw is actually cutting. Saw is adjustable from 0° to 45° for bevel cutting and is adjustable to govern depth of cut anywhere from 0" to 3 1/2". Its wiring at an angle for mounting on top of engine, also is constructed perfectly throughout length of tool. Use several meters operates on direct or alternating current. Shipped in a substantial carry case.


**1/2 INCH VALVE
REFACER**

For refacing all types of poppet valves with stems up to 1/2" in diameter. Will take pressure on adjustable truck, has correct adjustment angle and is complete with attachments for dressing the grinding wheel, operating or sharpening ends of valve stems and for underlapping valve seat reamers. Driven by two Universal motor which operates on either direct or alternating current. Use this machine for grinding reamers, reamers, grinding wheel stones, and dressing grinder points.

Write for complete catalog.

The BLACK & DECKER MFG. CO.
TOWSON, MARYLAND, U. S. A.


1921

2000

BLACK & DECKER
**BLACK+
DECKER**

66-052 - JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION.

- MANGOS ERGONOMICOS
- BARRAS ENDURECIDAS CON ACABADO EN ÓXIDO NEGRO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- CAJA DE ALMACENAJE DE PLÁSTICO DURABLE.
- CONTIENE: PHILIPS = 0 - 1

PLANO = 1,4 - 2 - 2,4 - 3

**STHT70695 - MULTIHERRAMIENTA 14 EN 1.**

- Se pliega y bloquea a 90°, 135° y 180°.
- Estructura de placas laterales duraderas.
- Botón de desbloqueo fácil.
- Contiene: cuchilla, sierra, destornillador con adaptador de ¼", lima, abridor de botellas, 6 puntas, 4 dados.

STHT73779 - PINZA Y HERRAMIENTA MÚLTIPLE 7 EN 1.

- Contiene: alicate cortadora de cables, pinza de combinación, cuchillo con hoja de caza de 2 3/4", lima dulce, lima gruesa, destornillador ranurado, mango de la pinza.
- Manija de alta resistencia.
- Herramientas de acero inoxidable.

84-519K - PINZA Y MULTIHERRAMIENTA 12 EN 1.

- Fabricado en acero inoxidable.
- Incluye estuche de nylon de alta calidad.
- Herramientas: dos (2) pinzas, alicate p/ cables, sierra, 4 destornilladores, 2 cuchillos, abridor de botellas y lima.



#1



#2



#3

#1. **84-054** - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DYNAGRIP - 150 MM.

#2. **14-302** - TIJERA DE PODAR DE 8" DE ACERO C/ TRABA.

#3. **STST70574** - BOLSA P/ HERRAMIENTAS - NYLON - 12'

#4. **10-175** - CUCHILLO DE USO GENERAL



#4

DESTORNILLADORES.

- #1. 69-101 – DESTORNILLADOR PLANO C/ PUNTA MAGNETICA DE 6MM X 76MM.
- #2. 69-118– DESTORNILLADOR PLANO C/ PUNTA MAGNETICA DE 6MM X 40MM.
- #3. 69-120– DESTORNILLADOR PLANO C/ PUNTA MAGNETICA DE 6MM X 150MM.
- #4. 69-101 – DESTORNILLADOR PHILIPS C/ PUNTA MAGNETICA DE #2 X 100MM.
- #5. 69-145 – DESTORNILLADOR PHILIPS C/ PUNTA MAGNETICA DE #2 X 150MM.



77-018 - ESTIMADOR DE DISTANCIA ULTRASÓNICO – HASTA 12 METROS



- MIDE DISTANCIAS DE HASTA 12 METROS.
- CALCULA ÁREA; ESTIMA MATERIALES PARA CARPINTERIA, PISOS, PINTURA, EMPAPELADOS, ETC.
- CALCULA VOLUMEN; ESTIMA REQUISITOS DE CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO (HVAC).
- TRES MEDIDAS EN PANTALLA (NO ES NECESARIO RECUPERAR DATOS).

TLM 99 - MEDIDOR LASER DE DISTANCIA – RANGO 30M



- MIDE DISTANCIAS DE HASTA 30 METROS C/ RANGO DE ERROR DE +/- 2MM.
- MIDE DISTANCIA, CALCULA ÁREA Y VOLUMEN.
- MEDICION CONTINUA.
- MODO CALCULADORA P/ SUMA Y RESTA
- UNIDADES DE MEDIDA EN PIES, PULGADAS Y METROS.

STHT77340 – PROYECTOR LASER DE LINEAS HORIZONTAL Y VERTICAL.



- LINEA DE CRUCE DE NIVELACION AUTOMÁTICA
- MODO MANUAL P/ CONFIGURAR LINEAS ANGULADAS.
- SISTEMA DE SOPORTE DE MONTAJE 'QUICKLINK' SE AJUSTA A MULTIPLES RANURAS DE MONTAJE DEL PRODUCTO Y A LA ROSCA DE ¼"
- RANGO DE 12M



19-800 - CAJA DE INGLETE Y SERRUCHO.



- SISTEMA DE ALMACENAJE DEL SERRUCHO.
- P/ CORTE EN ANGULOS DE 22,5° / 45° / 90°
- SIERRA C/ MANGO ERGONOMICO DE 305 MM
- SIERRA DE 13TPI



94-809 - CORTA LOZAS PROFESIONAL EN CAJA PLASTICA 400MM (16")

- ESTUCHE / MALETIN PLASTICO
- CONSREUCCION EN METAL REFORZADO.
- PUNTA CAMBIABLE



DEWALT

ACCESORIOS

DWA4216 - SURTIDO DE HOJAS OSCILANTES..



- HOJAS P/ EQUIPO MODELO **DCS355D1**
- KIT CONTIENE: (1) DWA4206 – CORTES RAPIDOS EN MADERA / (1) DWA4217 – RASPADO / (2) DWA4203 – USO GENERAL / (1) DWA4213 – CORTES A RAS.
- COMPATIBLE CON SKIL, RIDGID, CRAFTSMAN, MILWAUKEE, MASTERCRAFT, ETC.



DWMTC15 - CAJA MAGNETICA CON 15 PIEZAS.



- INCLUYE: - CAJA MAGNETICA REFORZADA,
- CUATRO (4) PUNTAS PHILIPS #2 DE 1"
 - UNA (1) PUNTA PHILIPS #3 DE 1"
 - UNA (1) PUNTA PLANA #8 DE 1"
 - UNA PUNTA CUADRADA #1 DE 1"
 - UNA PUNTA CUADRADA #2 DE 1"
 - UNA PUNTA T25 DE 1"
 - UNA PUNTA PHILIPS #2 DE 2"
 - UNA PUNTA CUADRADA #2 DE 2"
 - UNA LLAVE DE TUBO 1/4" DE 2"
 - UNA LLAVE DE TUBO DE 2 5/16" DE 2"
 - UNA LLAVE DE TUBO DE 3/8" DE 2"
 - UN SUJETADOR DE PUNTAS MAGNETICO DE 3"

ACCESORIOS P/ ATORNILLADOR.



- #1. DW2221 - Tubo hexagonal magnético 1/4", largo 65mm.
- #2. DW2222 - Tubo hexagonal magnético 5/16".
- #3. DW2223 - Tubo hexagonal magnético 3/8".
- #4. DW2002 - Puntas Phillips #2, largo 1".
- #5. DW2001 - Puntas Phillips #1, largo 1".
- #6. DW2115 - Puntas philips # 2 de 2" de largo (5 unidades).
- #7. DW2024 - Punta Doble Phillips #2/Pala #8, largo 2".
- #8. DW2045 - Sujetador magnético de Puntas de 3".
- #9. DW2336 - Sujetador magnético con seis puntas intercambiables.
- #10. DW2055 - Guía magnética para destornillador.
- #11. DW2032 - Punta philips #2 de 3-1/2" de largo.
- #12. DW2022 - Punta philips # 2 de 2" de largo.
- #13. DW2031 - Punta philips #1 de 3-1/2" de largo.



ACCESORIOS P/ SIERRA CALADORA



- #1. DW3774-5 - 3" 18 TPI encastre 'T' p/ corte metal con metal cobalto (BIMETAL)
- #2. DW3726H2 - 3" 24 TPI encastre 'T' p/ corte con metal, acabado fino, con metal cobalto (BIMETAL).
- #3. DW3753H2 - 4" 6 TPI T-Shank Clean Cutting Cobalt Steel.


MECHAS Y PUNTAS P/ ROTOMARTILLO CON ENCASTRE SDS-PLUS.



MODELO	A X B X C
DT9543	10 X 250 X 310
DT9554	12 X 210 X 260
DT9563	13 X 250 X 300

MODELO	DESCRIPCION
DW5350	CINCEL 3/4 X 10"


- #1. DWA0801 - CINCEL EN PUNTA
- #2. DW5351 - ADAPTADOR SDS-PLUS A MANDRIL ESTANDAR

MECHAS P/ ROTOMARTILLO CON ENCASTRE SDS-PLUS.


MODELO	A X B X C
DW00700	4 x 50 x 110
DW00701	5 x 50 x 110
DW00702	6 x 50 x 110
DW00703	6 x 100 x 160
DW00705	8 x 50 x 110
DW00706	8 x 100 x 160
DW00707	8 x 150 x 210
DW00708	10 x 50 x 110
DW00709	10 x 100 x 160
DW00710	10 x 150 x 210

MODELO	A X B X C
DW00711	10 x 300 x 350
DW00712	12 x 100 x 160
DW00713	12 x 400 x 450
DW00716	14 x 100 x 160
DW00717	16 x 100 x 160
DW00718	16 x 150 x 200
DW00719	16 x 250 x 300
DW00720	16 x 400 x 450
DW00721	18 x 150 x 210
DW00725	20 x 150 x 210

MODELO	A X B X C
DW00727	20 x 400 x 450
DW00728	22 x 150 x 200
DW00729	22 x 215 x 300
DW00730	22 x 400 x 450
DW00731	25 x 200 x 260
DW00732	25 x 400 x 450
DW00733	6 x 150 x 210
DW00736	12 x 150 x 210
DW00737	14 x 150 x 210
DW00739	12 x 200 x 260
DW00740	14 x 300 x 350


MECHAS Y PUNTAS P/ ROTOMARTILLO CON ENCASTRE SDS-MAX.


DT9405-QZ	14 X 200 X 340
DT9409-QZ	16 X 200 X 340
DT9411-QZ	18 X 200 X 340
DT9416-QZ	20 X 200 X 340
DT9419-QZ	22 X 200 X 340
DT9424-QZ	25 X 200 X 340



D28111 - ESMERILADORA ANGULAR DE 4 ½" / 850 WATTS.

- Potente motor de 850 WATTS c/ peso de 2,2 kgs.
- Cable reforzado de dos (2) metros.
- Traba de eje.
- Empuñadura lateral de 2 posiciones.
- Interruptor sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo.
- Guarda ajustable sin llave.
- Caja de engranajes metálica embutida. Reduce el ruido la vibración.
- Velocidad de 11000 RPM.
- Eje de 5/8" - 11M14.

1 AÑO GARANTIA LIMITADA**D28112 - ESMERILADORA ANGULAR DE 4 ½" / 1100 WATTS.**

- Potente motor de 11000 WATTS c/ peso de 2,4 kgs.
- Cable reforzado de dos (2) metros.
- Traba de eje y liberador de disco QUICK CHANGE.
- Empuñadura lateral de 2 posiciones.
- Interruptor sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo.
- Guarda ajustable sin llave.
- Caja de engranajes metálica embutida. Reduce el ruido la vibración.
- Velocidad de 11000 RPM.
- Eje de 5/8" - 11M14.
- Sistema de expulsión de polvo (patente DEWALT) que incrementa la durabilidad.

1 AÑO GARANTIA LIMITADA**D28143 - ESMERILADORA ANGULAR DE 4 ½" / 1100 WATTS C/ INT. TIPO PALETA.**

- Potente motor de 11000 WATTS c/ peso de 2,4 kgs.
- Cable reforzado de dos (2) metros.
- Traba de eje y liberador de disco QUICK CHANGE.
- Empuñadura lateral de 2 posiciones.
- Interruptor sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo tipo paleta (ideal p/ uso metalúrgico).
- Guarda ajustable sin llave.
- Caja de engranajes metálica embutida. Reduce el ruido la vibración.
- Velocidad de 11000 RPM.
- Eje de 5/8" - 11M14.
- Sistema de expulsión de polvo (patente DEWALT) que incrementa la durabilidad.

1 AÑO GARANTIA LIMITADA**D28491 - ESMERILADORA ANGULAR DE 7" / 2000 WATTS.**

- Motor de 2000 W de potencia.
- Velocidad de 8500 RPM.
- Eje 5/8" - 11/M14.
- Peso de la herramienta = 4,6 kgs.
- Empuñadura lateral c/ 2 posiciones..
- Inducido cubierto por epoxy protegido contra la abrasión
- Carbones de desconexión automática y acceso rápido.
- Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida.

1 AÑO GARANTIA LIMITADA

D28490 - ESMERILADORA ANGULAR DE 9" / 2000 WATTS.

- Motor de 2000 W de potencia.
- Velocidad de 6500 RPM.
- Eje 5/8" - 11/M14.
- Peso de la herramienta = 4,6 kgs.
- Empuñadura lateral c/ 2 posiciones..
- Inducido cubierto por epoxy protegido contra la abrasión
- Carbones de desconexión automática y acceso rápido.
- Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida.

DW752 - ESMERILADORA DE BANCO DE 1/2 HP.

- Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el material de manera estable.
- Base y motor de hierro fundido proveen mayor durabilidad.
- Capacidad de motor de 3450 rpm para remover material a alta velocidad.
- Mandril de 3/8" / 10mm.
- Interruptor protegido bajo goma.
- Incluye ruedas abrasivas y protectores.

DWD502 - TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13 MM) / 650 WATTS.

- Motor de 650 Watts.
- Velocidad variable reversible de 0 – 2600 RPM.
- Impactos por minuto 47600.
- Cable en PVC de 2 mts.
- El taladro de rotación se caracteriza por el diseño único de ventilación de aire que ofrece máximo flujo de aire evitando que ingrese polvo y residuos al motor.
- Capacidad en acero 3/8" / 10mm
- Capacidad en madera 25 mm.
- Capacidad máxima en concreto = 16 mm.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Motor y reducciones montadas sobre rulemanes.

DW505 - TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13 MM) / 701 WATTS.

- Velocidad variable reversible de 0-1,100 / 0-2,700 rpm.
- Dos (2) velocidades mecánicas.
- 0-19,000/0-46,000 golpes por minuto
- Cable en PVC de 2 mts.
- Mango lateral de 360° con varilla de profundidad.
- Capacidad en acero 1/2" / 13mm
- Capacidad en madera 38 mm.
- Capacidad máxima en concreto = 13 mm.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Motor y reducciones montadas sobre rulemanes.

DW508S - TALADRO PERCUTOR DE ½" (13MM) / 700 WATTS.

- Motor de 700 Watts.
- Velocidad variable reversible de 0-2,600 rpm
- Dos (2) velocidades mecánicas.
- 0 - 44,200 gpm.
- Cable en PVC de 2 mts.
- Mango lateral de 360° con varilla de profundidad.
- Capacidad en acero ½" / 13mm
- Capacidad en madera 45 mm.
- Capacidad maxima en concreto = 20 mm.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Motor y reducciones montadas sobre rulemanes.

DW130V - TALADRO DE FUERZA DE 16MM / 710 WATTS.

- Interruptor de pivote con reversa (AC/DC) es ideal para sacar brocas atoradas o para la mezcla de cemento.
- Eje de 5/8" para mayor durabilidad en aplicaciones de alto torque
- Mango trasero tipo espada de dos posiciones y mango lateral de tres posiciones para mayor control en todas las aplicaciones de perforación y mezcla.
- Reducción de velocidad de engranaje triple aumenta el torque y reduce el desgaste de los engranajes.
- Velocidad baja de 550 rev./min. provee mayor torque para la perforación de agujeros grandes en madera y metal.

DCD710S2 - TALADRO/DESTORNILLADORINALÁMBRICO DE 10MM – 12V ION-LI

- Iluminación LED(1 FOCO).
- Velocidad variable reversible de 0-400/0-1500 rpm.
- Dos (2) velocidades mecánicas.
- Mandril de 3/8" / 10mm.
- Batería de 12V de ION-LI 1,5 Ah
- Torque máximo de 25NM / 15 posiciones.
- Capacidad en acero 3/8" / 10mm
- Capacidad en madera 25 mm.
- Incluye cargador, dos (2) baterías y estuche de tela.

DCD776 - TALADRO/DESTORNILLADORINALÁMBRICO DE 13MM – 20V ION-LI

- Iluminación LED(1 FOCO).
- Velocidad variable reversible de 0-600/2000rpm.
- 0-10200/34000gpm
- 3 modos de uso: Fijación, Perforación y Percusión
- Dos (2) velocidades mecánicas.
- Mandril de 3/8" / 10mm.
- Batería de 12V de ION-LI 1,5 Ah
- Torque máximo de 25NM / 15 posiciones.
- Capacidad en acero 13 mm.
- Capacidad en madera 38 mm.
- Capacidad en concreto 13 mm.
- Incluye cargador, dos (2) baterías y maletín.
- Peso equipo = 1.88 kg

DW255 - ATORNILLADOR ELECTRICO / 540 WATTS.**1 AÑO** GARANTIA LIMITADA

- Potente motor de 540 WATTS c/ peso de 1,3 kgs.
- Sistema automático de regulación de profundidad " Set & Forget" .
- Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.
- Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de placa de yeso
- Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico, para larga vida y durabilidad
- Velocidad variable reversible de 0-5,300 rpm.

DW292 - LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA DE 468 NM / 670 WATTS.**1 AÑO** GARANTIA LIMITADA

- Interruptor de pivote AC/DC reversible.
- Potencia de 468NM de torque de avance e inversa.
- Encastre de ½" c/ retenedor a bolilla para fácil cambio de adaptadores.
- Acceso externo de carbones para fácil reemplazo.
- Velocidad de 2100 RPM.
- 2700 GPM.
- Peso de 3,2 KGS.

D25013K - ROTOMARTILLO SDS-PLUS DE 22MM / 650 WATTS**1 AÑO** GARANTIA LIMITADA

- Motor de 650 Watts.
- Velocidad variable reversible de 0 - 1550 rpm.
- Impactos por minuto 0 - 4550.
- 3 modos: rotación, roto-percusión y detención de giro
- Cable en PVC de 2 mts.
- Energía de impacto 2,4 joules.
- Capacidad en acero 13 mm.
- Capacidad en madera 30 mm.
- Capacidad maxima en concreto = 22 mm.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Motor y reducciones montadas sobre rulemanes.
- Incluye mango lateral, maletín y medidor de profundidad.

D25123K - ROTOMARTILLO SDS-PLUS DE 26MM / 800 WATTS**1 AÑO** GARANTIA LIMITADA

- Motor de 800 Watts.
- Velocidad variable reversible de 0 - 1100 rpm.
- Impactos por minuto 0 - 4200.
- 3 modos: rotación, roto-percusión y detención de giro
- Cable en PVC de 2 mts.
- Energía de impacto 3,4 joules.
- Capacidad en acero 13 mm.
- Capacidad en madera 30 mm.
- Capacidad maxima en concreto = 26 mm.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Motor y reducciones montadas sobre rulemanes.
- Incluye mango lateral, maletín y medidor de profundidad.

DW331K - SIERRA CALADORA - 701 WATTS.**1 AÑO** GARANTÍA LIMITADA

- Potente motor de 701W con velocidad variable .
- Sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas.
- Mecanismo anti-vibración de contrapesos patentado .
- Acción pendular de 4 posiciones.
- Base ajustable c/ capacidad de biselar hasta 45º a ambas lados.
- De 0-3100 CPM.
- Capacidad en madera 135MM.
- Capacidad en acero de 12MM.
- Capacidad en metales no ferrosos de 30MM.

DW677 - CEPILLO ELÉCTRICO / 600 WATTS.**1 AÑO** GARANTÍA LIMITADA

- Potente motor de 600W.
- 15,000 RPM para proveer superficie s superiores.
- Corte de un solo paso de 0 a 1.5 MM.
- Zapata en aleación de aluminio.
- Construcción sobre rulemanes permite mayor vida útil.
- Incluye: cuchillas de acero rápido y guía lateral.

D26441 - PISTOLA DE CALOR / 2000 WATTS.**1 AÑO** GARANTÍA LIMITADA

- Potencia 2000 watts.
- Temperatura (°C) = 50-400/ 50-600
- Ajuste de calor variable.
- Dos (2) velocidades del ventilador 300 / 500 lts./min.
- Largo del cable 2 mts.
- Peso = 0.80 kg
- Incluye boquilla cónica y boquilla plana para cola.

DW088K - NIVEL LASER DE PROYECCIÓN EN CRUZ (HORIZONTAL Y VERTICAL)**1 AÑO** GARANTÍA LIMITADA

- Proyección de laser horizontal, vertical y en cruz.
- Sistema de nivelación preciso +/- 0.3 mm por Metro.
- El sistema de energía funciona con tres pilas dobla A.
- Se auto nivela en superficies de hasta 5º de inclinación.
- Alerta de pilas bajas.
- Montaje para pared dual, magnético para cualquier superficie metálica y por presión para colocarlo en montantes.
- Carcasa recubierta en goma para protegerlo contra posibles golpes.

DCS355D1 - KIT MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE / 20V XR Lithium-Ion

- Tecnología de motor AC (sin carbones) brinda un 57% mas de visa útil.
 - Cambiorápido de accesorios sin llaves.
 - Gatillo de velocidad variable.
 - Luz led p/ iluminar espacio de trabajo.
- Kit de 28 piezas incluye: una herramienta, una batería, un cargador rápido , bolsa, estuche y herramientas

DCB107 - CARGADOR RAPIDO INTELIGENTE P/ BATERIAS XR Lithium-Ion

- Baterías de 20V 3Ah Ion-Li y 12V 1,3Ah Ion-Li.
- Indicador de Luz para visualizar el estado de carga de la batería.
- Carga rápida de 1 hora o menos.

DCF620D2 - ATORNILLADOR P/ DRYWALL / 20V XR Lithium-Ion

- Tecnología de motor AC (sin carbones) brinda un 57% mas de visa útil.
- Velocidad variable reversible de 0-4400 RPM.
- **Herramienta balanceada y ergonómica p/ trabajos mas cómodos.**
- Luz LED de trabajo.
- KIT incluye: herramienta, dos baterías, cargador rápido, clip p/ cinturón y bolsa de nylon.
- Preparada para montar accesorio DCF6201 (cargador automático de tornillos).

DCF6201 - CARGADOR AUTOMÁTICO DE TORNILLOS P/ MODELO DCF620D2

TRANSPORTADORES PARA TANQUES

CAPACIDAD:	300 KGS
PESO PROPIO	80 KGS
ALTURA DE LEVANTE:	400 MM
DIMENSIONES	1025 X 915 X 1180



BANCOS DE TRABAJO PARA ELEVAR MOTOCICLETAS



CAPACIDAD:	150 KGS
PESO:	100 KGS
ALTURA DE LEVANTE:	1070 MM



PLATAFORMAS DE CARGA CON RUEDAS


CAPACIDAD DE CARGA	150 KGS
DIMENSIONES	740 X 480 MM
DIMENSIONES PLEGADA	760 X 180 X 500 MM
ALTURA DEL MANGO	130 MM
PESO PROPIO	14 KGS



PORTAPALLETS ANCHOS Y ANGOSTOS PARA 2500 KGS.



- Mango ergonómico.
- Palanca reforzada que permite realizar el trabajo de tirar y empujar el equipo.
- Bomba hidráulica completamente desarmable; permite realizarle reparaciones.
(Contamos con todos los repuestos)
- Estructura reforzada.
- Alemites o puntos de aceitado e engrase que prolongan la vida útil del equipo.
- Ruedas delanteras en tándem.
- Tercera rueda para salvar desniveles.
- Seis meses de **Garantía** contra defectos de fabricación.
- Stock de repuestos constante para los mismos.
- Distintos tipos de ruedas.



25 de Mayo 3721 esq. Gaudioso Nuñez, Asunción - Paraguay



+59521208040 / +59521201127 /



ventas@tradeamerica.com.py



CONTAMOS TAMBIEN CON ESTOS PRODUCTOS:



PORTAPALLETES / TRANSPALLETERAS – APILADORAS – MONTACARGAS – PLATAFORMAS DE ELEVACION – DOCKS DE CARGA – ACCESORIOS – RETRACTILES. CONSULTE POR DISPONIBILIDAD DE MODELOS Y FORMAS DE PAGO...